

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР

Инструкция по настройке программ для проверки электронной подписи в PDF-документах.

Оглавление

Вступление	3
Adobe Acrobat Reader/Pro	4
Foxit PDF Reader/Editor	7

Вступление

Для корректной проверки действительности электронной подписи в PDFдокументе необходимо изменить настройки программного обеспечения для работы с PDF-документами. В данной инструкции представлены настройки популярного программного обеспечения для работы с PDF-документами.

Adobe Acrobat Reader/Pro

1. В главном меню программы выберите пункт "Установки" (см. Рис.1).



Рис.1

2. В окне "Установки" в разделе "Категории" выберите пункт "Подписи". В разделе "Проверка" напротив надписи: "Настройки способа и времени подтверждения подписей" нажмите кнопку "Подробнее..." (см.Рис.2).

атегории:			
	Цифровые подписи		
Документы			
Комментирование	Создание и оформление		
Основные	• Параметры управления для создания подписи		
lavaScript	 Параметры оформления подписей в документе 	Подроонее	
диспетчер доверия	Проворка		
-	проверка		
диницы измерения и направляющие	• Настройки способа и времени полтверуления поллисей		-
Защита	Перрики спосос и времени подперидении подпеси	Подробнее	2
защита (повышенный уровень)			
Измерение (2D)			
Измерение (3D)	удостоверения и надежные сертификаты		
Измерение (Geo)			
Инспектор	 Создание и управление удостоверениями для подписания Управление управление удостоверениями для подписания Управление управление удостоверениями для подписания 	Подробнее	
Интернет	 Эправление учетными данными, используемыми для подлерядения надежности документов 		
Каталог			
Личные сведения	Установка отметок времени в документе		
Мастер операций			
Мультимедиа (унаслед.)	 Настройки сервера отметок времени 	Подробнее	
Мультимедийный и 3D-контент			
Надежная мультимедиа (унаслед.)			
Подписи	L		
Поиск			
Правописание			
Преобразование в PDF			
Преобразование из PDF			
Расширенный доступ			
Редактирование контента			
Рецензирование			
Службы Adobe Online			
Учетные записи электронной почты			

Рис.2

3. В окне "Установки для подтверждения подписи" в разделе "Интеграция с Windows" установите опции "Подтверждение подписей" и "Подтверждение сертифицированных документов" (см.Рис.3).

зновки для подтверждения подписи	
Подтверждать подписи при открытии документа	
] При наличии действующих, но недоверенных подписей предлагать про	смотреть подписывающих лиц и признать их надежными
Поведение подтверждения При проверке:	
О Использовать метод указанного документа; запрашивать подт	верждение, если он недоступен
Оспользовать метод указанного документа; использовать мет	од по умолчанию, если он недоступен
О Всегда использовать метод по умолчанию: Защита Ado	be по умолчанию 🗸 🗸
Потребовать, чтобы при проверке подписи проверка аннулировани	ия сертификата по возможности завершалась успешно
Использовать отметки времени с истекшим сроком действия	
— Игнорировать сведения о проверке документа	
	Mutanuau a namanwanuu
Проверять подписи с помощью:	Автоматически добавлять информацию о подтверждении при сохранении
• Время создания поллиси	подписанного файла PDF:
 Соупация вламация (вламанной матия), встроанной 	• Спрашивать, если объем информации о подтверждении слишком велик
О в подпись	○ Всеща
О Текущее время	О Никода
Интеграция с Windows	
Доверять всем корневым сертификатам в хранилище сертификатов W	/indows при выполнении следующих операций:
🖂 Подтверждение подписей	
Подтверждение сертифицированных документов	
Будьте внимательны, включая эти функции.	
Capacita	OK OTION
Справка	ОК ОТМЕНА

Рис.3

Foxit PDF Reader/Editor

1. В меню "Файл" программы выберите пункт "Установки" (см. Рис.4).



Рис.4

2. В окне "Установки" выберите в списке пункт "Подпись". В разделе "Подписание и проверка" под надписью: "Задать способ и время проверки подписей" нажмите кнопку "Изменить параметры" (см. Рис.5).

vaScript	Стандартный формат подписи: РКСS#7 — неприсоедине 🗸		
вопасность	Стили внешнего вида		
ид страницы испетчер доверия	Подписание и проверка		
окументы	🗹 Подписать документ сразу после размещения подписи		
вмерение	Задать способ и время проверки подписей		
ндекс	Изменить параметры 2		
нтеграция с ЕСМ			
стория	Сохранение параметров		
омментирование	Сохранить подписанный файл как копию с именем "ИмяФайла_подписано.pdf"		
ультимедиа (устаревшие)			
бщие	Модули и маркеры PKCS#11		
рфография	Можно загрузить дополнительные модули, чтобы получить доступ к новым		
араметры AIP	криптографическим устройствам.		
ечать	Настройки модулей		
паншет			
одпись 1			
PDF			

Рис.5

3. В окне "Настройки проверки подписи" в разделе "Службы интеграции Windows" установите опции "Проверка подписей" и "Проверка сертифицированных документов" (см. Рис.6).

Настройки проверки подписи	>
🗹 Проверять подписи при открытии документа	
При наличии действительных, но не доверенных подписей пр	едложить проверить и установить доверие подписавшим
Порядок проверки	
Для завершения проверки подписи требуется выполнение п	роверки аннулирования сертификата
Использовать просроченные метки времени	
Игнорировать сведения о проверке документа	
Время проверки	Сведения для проверки
Параметры использования подписи:	
Время создания подписи	сохранении подписанного PDF-файла:
○ Безопасное время (метка времени), встроенное в подпись	• Спрацивать если сведений слишком много
○ Текущее время	Овсегда
	О Никогда
Службы интеграции Windows	
Доверять ВСЕМ корневым сертификатам в хранилище сертифи	икатов Windows в следующих случаях:
🗹 Проверка подписей	
🗹 Проверка сертифицированных документов	
Выбор любого из этих параметров может привести к обработк Включайте эти функции осмотрительно.	е произвольных материалов в качестве содержимого.
	ОК Отмена

Рис.6